

# BSO VE,

## BRISE-SOLEIL ORIENTABLE DANS COFFRE EXTÉRIEUR



### LUMINOSITÉ

- Lames aluminium aux angles d'orientation réglables : luminosité optimale, température agréable, protection contre les regards indiscrets et parfaite visibilité depuis l'intérieur.
- Coffre compact et discret pour un clair de jour optimisé, même posé en tableau.

### INSTALLATION FACILE NEUF OU RÉNOVATION


- Coffre extérieur pour pose en façade (coffre invisible de l'intérieur) ou en tableau.
- Jusqu'à 4 m de large en un seul tablier.

### ADAPTABILITÉ

- 3 profils de lame :
  - A** Lames plates de 80 mm : très faible hauteur de paquet en position relevée. Intégration discrète en façade.
  - B** Lames ourlées de 80 mm : très robustes face aux intempéries.
  - C** Lames Z de 73 mm : très bonne occultation grâce à un joint PVC sur chaque lame.
- 2 hauteurs de coffre (165 ou 205 mm).

### ESTHÉTIQUE

- 3 designs de coffre. Identiques à ceux des volets roulants, ils se combinent harmonieusement sur la même façade.
- Un apport architectural résolument moderne à votre façade.



85% de l'apport  
en soleil filtré

+ de 60% de réduction  
de la consommation  
annuelle en climatisation.

Se pose aussi facilement  
qu'un volet roulant  
classique !

COMPATIBLE  
**BBC**  
RT 2012

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



DESIGN



OCCULTATION



# DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS


		DÉCO	QUARTO	PACO
Coffre, coulisses et barre de charge	Blanc	•	•	•
	Beige	•	•	•
	Beige 1015	•		
	Brun	•	•	•
	Gris métal	•	•	•
	Gris 7016	•	•	•
	Noir 9005	•	•	•
	RAL niv. 1 et 2*	•	•	•
Coloris lames		80 plates	80 ourlées	73 Z
	Blanc pur 9010	•	•	•
	Beige 1015	•	•	•
	Taupe 1019	•	•	•
	Gris clair 7035	•	•	•
	Alu métal 9007	•	•	•
	Alu Blanc 9006	•	•	•
	Gris 7016	•	•	•
	Noir 9005	•		
	Rouge 3004	•	•	•
Manœuvre	Moteur filaire	•	•	•
	Récepteur radio Somfy	•	•	•

## Finitions et coloris

- Laquage des coffres tous coloris RAL réalisé dans notre unité spécifique.
- Nos lames se déclinent en 7 coloris standard.
- Laquage personnalisé en option coffres et coulisses : finition structurée (plus résistant aux rayures) ou finition lisse. Aspect brillant, satiné ou mat.



## Types de pose



Pose en façade ou en applique

Pose en tableau

Dimensions de fabrication	DÉCO, QUARTO, PACO DE 165		DÉCO, QUARTO, PACO DE 205	
	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Hauteur maxi
Lames plates 80 (lxh)	2400	3500	2400	4000
Lames ourlées 80 (lxh)	3000	2500	3000	3100
Lames Z de 73 (lxh)	4000	2150	4000	2900

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.  
\* Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.

Existe aussi en version sans coffre en BSO simple.  
Renseignez-vous !





POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

**SOPROFEN**  
FERMETURES   
[www.soprofen.com](http://www.soprofen.com)

# BSO, BRISE-SOLEIL ORIENTABLE



**A**



## LUMINOSITÉ

- Lames aluminium aux angles d'orientation réglables : luminosité optimale, température agréable, protection contre les regards indiscrets et parfaite visibilité depuis l'intérieur.

## INSTALLATION FACILE NEUF OU RÉNOVATION

- 3 types de pose en extérieur :  
En niche, intégration dans une réservation prévue à cet effet.

**A** En façade ou en tableau, 5 types d'habillages aluminium.

- Jusqu'à 5 m de large en un seul tablier et 12 m en version couplée.

## ADAPTABILITÉ

- 2 gammes - 3 profils de lame :  
- **BSO 80**

**B** Lames plates de 80 mm : très faible hauteur de paquet en position relevée. Intégration discrète en façade.


**C** Lames ourlées de 80 mm : très robustes face aux intempéries.  
- **BSO 93**

**D** Lames Z de 93 mm : très bonne occultation grâce à un joint PVC sur chaque lame.

- 2 types de guidage :  
- par câbles en acier  
- par coulisses en aluminium.

## ESTHÉTIQUE

- Un apport architectural résolument moderne à votre façade.



85 % de l'apport  
en soleil filtré

+ de 60 % de réduction  
de la consommation  
annuelle en climatisation.

COMPATIBLE  
**BBC**  
RT 2012

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



DESIGN



OCCULTATION



# DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		BSO 80		BSO 93
	LAMES	LAMES OURLÉES	LAMES PLATES	LAMES Z
<b>COLORIS LAMES</b>				
	Ivoire clair 1015	•	•	•
	Beige gris 1019	•	•	•
	Rouge pourpre 3004	•	•	•
	Gris anthracite 7016	•	•	•
	Gris clair 7035	•	•	•
	Gris 7038	•	•	•
	Noir 9005	•	•	•
	Aluminium blanc 9006	•	•	•
	Alu métal 9007	•	•	•
	Blanc pur 9010	•	•	•
	Blanc 9016	•	•	•
<b>COLORIS HABILLAGE, COULISSES, BARRE DE CHARGE</b>				
	Tous coloris RAL*	•	•	•
<b>GUIDAGE</b>				
	Coulisses	•	•	•
	Câbles	•	•	
<b>MANŒUVRE</b>				
	Treuil	•	•	•
	Moteur filaire	•	•	•
	Récepteur radio SOMFY	•	•	•
<b>DIMENSIONS DE FABRICATION (PAQUET DE LAMES COMPRIS)</b>				
	LARGEUR MAXI (mm)	5000	5000	4500
	HAUTEUR MAXI (mm)	5000 (COULISSES) 4000 (CÂBLES)	4000	4300


Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

\* Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande.




## Finitions et coloris


- Laquage des coffres tous coloris RAL réalisé dans notre unité spécifique.
- Nos lames se déclinent en 11 coloris standard.
- Laquage personnalisé en option coffres et coulisses : finition structurée (plus résistant aux rayures) ou finition lisse. Aspect brillant, satiné ou mat.



## Types de pose



POSE : en niche, lames ourlées 80, treuil  
GUIDAGE : câbles



Pose : en tableau, lames ourlées 80, moteur  
Guidage : coulisses avec supports  
Caisson type 1

Existe aussi en  
version avec coffre  
en BSO VE.  
Renseignez-vous !

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

**SOPROFEN**  
**FERMETURES**   
[www.soprofen.com](http://www.soprofen.com)