
K9

VOLET ROULANT POUR LE NEUF À CRÉPIR



COMPACITÉ

1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et encombrement minimal.

SÉCURITÉ

- 1 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
- 2 Lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

3 Tablier: 37 ou 50 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).

LATH37: laque exclusive hautement réfléchissante qui permet une résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/w.




- 4 Plaque de crépissage intégrée pour la reprise de finition.
- 5 Trappe de visite en sous-face pour une maintenance facilitée.


ESTHÉTIQUE

5 Capot doté d'une trappe de visite sous face et d'une plaque de crépissage intégrée pour une reprise de finition et plus de discrétion.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 2 ans sur les autres volets*.
 - * Hors tablier garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.







DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		К9					
Coloris sous-face, coulisses et lame finale		>		165		205	
			Blanc	•	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•	•
Tablier	PVC		>	37	50	37	50
			Blanc	•	•	•	•
			Beige	•	•	•	•
			Gris	•	•	•	•
	ALU		>	37	50	37	50
			Blanc	•	•	•	•
			Blanc crème 9001	•	•	•	•
			Gris	•	•	•	•
			Beige	•	•	•	•
			Brun	•	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•	•
			Gris 7039	•	•	•	•
			Noir 9005	•		•	•
			Chêne doré	•	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•	•
			Gris 7038	•		•	
			Bleu 5024	•		•	
			Vert 6021	•		•	
			Rouge 3004	•	•	•	•
			Bicolore (2)	•		•	
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•	•
Largeur	PVC			1500	2000	1500	2000
maxi	ALU			2500	3000	2500	3000
Hauteur	PVC			2400	1800	3500	2700
maxi	ALU			2400	1800	3500	2700


Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.




Finitions et coloris

- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Principe de mise en œuvre avec isolation extérieure



Crédit d'impôt

Sont éligibles au crédit d'impôt les tabliers : lames alu thermiques en 37 mm, lames PVC 37 mm et 50 mm avec joint d'étanchéité.









POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO!

